


島根県薬剤師会出雲支部 新型ワクチン接種副反応調査結果

2021年9月


性別

295件の回答




年齢

295件の回答



血液型


295件の回答



## <1回目接種時>


### 重篤症状について

295件の回答



### 主な副反応について

295件の回答



ワクチン接種 12 時間後から 2 日程度続いた。ピークは翌日で、徐々に軽減。

14 時間後から 1 日程度

接種後6時間程度で、やや強い倦怠感がありました。

接種夜間から疼痛、2 日後軽快

ワクチン接種から 4 時間後から 1 日程度続く

3 時間後から一日半続いた

接種がから 2 日間程度続いた

6 時後から翌日まで

注射部の痛み:接種後 12 時間後から 2 日程度 倦怠感:接種後 12 時間後から 2 日程度 頭痛:接種後 14 時間後から 1 日程度 筋肉痛:接種後 12 時間後から 2 日程度 関節痛:接種後 12 時間後から 1 日程度

接種後 6 時間で発現。1 日続いた。

注射部の痛み:接種 5 時間後から 2 日程度 注射部の腫れ:接種 5 時間後から 3 日程度 吐き気:接種 7 時間後から 1 日程度

接種後 1 日後から痛みが出て、1 日で痛みは消失

ワクチン接種後 1 時間後から 3 日続いた

接種 8 時間後から 1 日程度

接種 5 時間後から 0.5 日程度

5 時間後から 1 日程度続いた

3 時間後から 2 日間程度

5 時間後から現在も腕に違和感あり

8 時間後 2 日程度

接種後すぐ腕の痛みがあり。3 日後には改善した。頭痛は翌日に出て鎮痛薬で改善

接種後から接種部位の痛み。翌日(16 時間程度後)から筋肉痛様の痛み。腕の可動域に影響あり。

3 時間後

5 時間後から 1 日

約 12 時間後から 1 日程度続いた

4 時間後から 1 日程度

数時間後から翌日 1 日間(++)、2 日目以降軽減 1 週間くらい痛み有り

接種 6 時間後から 2 日程度続いた。

次の日の起床時から夜まで

接種 5 時間後から 2 日程度

各症状 3 時間後から 1 日程度

接種直後から 2 日間続いた。

接種後 6 時間後から丸 1 日 両症状とも。

接種当日夜から 2 日程度続いた

接種した日の夜から 1 日半くらい接種部位の痛みがあった

1 時間~2 時間後に 1 日程度

5 時間後から腫れだけがあったが、次の日は気にならなくなった。

筋肉痛は当日 2 時間後くらいから 2 日間 下痢は当日夜から

3 時間後から 1 日程度

翌日から 1 日~2 日間

7 時間後から注射部の痛み。2 日間で治まった。

接種数時間後から 2 日程度注射部位の痛みが続いた。

ワクチン接種の次の日 1 日だけ

接種後 2 時間後から

注射部位の痛み:接種 4 時間後から 3 日程度 注射部位の腫れ:接種 5 時間後から 3 日程度

筋肉痛:接種 4 時間後から 2 日程度

接種後 4 時間後から接種部の痛み半日程度

5 時間後くらいから翌日まで。

注射時から次の日まで

ワクチン接種した日の夜から痛みが出て、次の日の夜に痛みが引きました。

翌日から 1 日程度

注射部位の疼痛:接種後 4 時間から 2 日程度 頭痛:接種後 24 時間後から 3 日程度

筋肉痛 2 時間後から 2 日程度

接種後 16 時間後から 1 日程度

5 分後

4 時間後から 3 日程度

翌日 1 日

翌日だけ症状があった。

注射部の痛み、腫れ 注射後 6 時間後から 2 日程度

接種後、次の日より注射部位に痛みあり。2~3 日継続した。

注射部位の痛み:接種 4 時間後から 1 日程度 注射部位の腫れ:接種 4 時間後から 2 日程度

頭痛:接種 4 時間後から 2 日程度

当日深夜(9 時間後)から翌日中。

6 時間後から 1~2 日間

接種から 2 日程度

次の日の朝から丸 1 日続きました。

接種 7 時間後から 3 日程度

ワクチン接種後 2 時間程度で筋肉痛症状あり、翌日 12 時には消失

接種後から 2 日程度続いた

接種から 3 時間後に接種部の違和感、8 時間後に激痛 翌日痛みが若干和らぐが腕が上がら

ず 2 日後楽になり腕も上がる

各症状接種 12 時間後から 1.5 日程度

接種後 12 時間後に注射部位が痛い。翌日には痛みが少なくなった。

5 時間後位から 半日程度

5 時間後から 1 日程度継続

接種後すぐ~3 日程度持続

24 時間後から 2~3 日程度

接種後 12 時間後くらいから 2 日くらい

翌日朝から 1 日


4 時間後から 2 日

注射部の痛み 接種 6 時間後から 1 日程度 筋肉痛 接種 6 時間後から 1 日程度  
上腕の筋肉痛様症状が接種二時間後ごろから 4-5 日程度続いた  
3 時間後から、2 日程度  
腕の痛みがありましたが、数日で治りました。  
接種 3 時間後あたりから注射部の腫れと筋肉痛あり。2 日後に回復  
接種 6 時間後から 1 日程度  
接種後 6 時間後から 1 日程度  
注射部位の痛み 接種 4 時間後から 2 日程度 頭痛 接種 8 時間後から 2 日程度 関節痛  
接種 8 時間後から 1 日程度  
6 時間後から 1 日程度  
4 時間後から 1 日程度  
発熱接種 24 時間後から半日程度  
24 時間後から 3日間  
接種後 3 時間後から 1 日程度  
3 時間後から痛み、2 日間  
接種後 3 時間後から 2 日程度 接種部の腕が痛み寝られなかった  
2 回目ワクチンを 16:30 頃接種。明るる日の昼前より、だるさと頭の重苦しさが増してきた。就寝  
時間の 23 時頃まで微熱(最高 37.1 度)あり。3 日目朝には平熱で症状なし。注射部の痛みも  
明るる日のみあり。  
筋肉痛:接種 12 時間後から 2 日程度 38℃以上の高熱:接種後 12 時間後から 1 日程度  
筋肉痛以外の症状は接種 24 時間後から 1 日程度続く。筋肉痛は2回目接種前日まで続く  
ワクチン接種後 24 時間後に注射部の痛み腫れが 48 時間程度続いた  
翌朝腕がだるかった位です。  
注射部の痛みは当日から数日程度継続。  
接種翌日から 1~2 日程度続いた

## <2回目接種後>


### 重篤症状について

295件の回答



### 主な副反応について

295件の回答



### 1日続いた

1回目より、注射部の痛みは弱い。接種24時間後から、微熱と全身倦怠感、頭痛が始まり、翌日には全ての症状が消失した。

12時間後くらいから1日程度。

2回目接種後6時間後に強い倦怠感と、関節痛がありました。翌日には、治りました。

接種翌朝より発熱、24時間後に38℃まで上昇し、接種2日後に解熱。

ワクチン接種4時間後から注射部の痛み ワクチン接種9時間後から悪寒、激しい関節痛  
ワクチン接種11時間後から高熱(38度後半～39度) ワクチン接種36時間後に微熱37度前半、関節痛無くなる  
ワクチン接種37時間後に平熱、注射部の軽い痛み ワクチン接種2日目まで注射部の軽い痛み

筋肉痛 接種後3時間後から次の日まで

接種後 12 時間後から 1 日程度

翌日 1 日

ワクチン接種後 24 時間後から 2 日間程度

24 時間後から半日程度

6 時間後から翌日まで

注射部位の痛み:接種後 8 時間後から 1 日程度 倦怠感:接種後 6 時間後から 3 日程度 頭痛:接種後 2 時間後から 3 日程度 悪寒:接種後 12 時間後から 2 日程度

接種後 6 時間。すぐに消失。

注射部の痛み:接種 5 時間後から 1 日程度 接種部位の腫れ:接種 5 時間後から 2 日程度 頭痛:接種 14 時間後から 2 日程度 悪寒:接種 14 時間後から 2 時間 38℃以上の高熱:接種 16 時間後から 4 時間

接種当日だけ痛みあり

ワクチン接種後 1 時間から 3 日続いた

2 時間後から 1 日程度

接種 18 時間後から 1 日程度

痛み、倦怠感は 5 時間後から 1 日程度、頭痛は 5 時間後から 0.5 日程度継続

注射部位の痛み/5 時間後から 1 日程度 倦怠感/関節痛/悪寒/発熱(微熱程度)/関節痛 翌日から 1 日程度 頭痛/翌日から 4 日程度

痛み、腫れは 3 時間後から 2 日間程度 倦怠感は翌日から翌々日まで

12 時間後から一日中続いた

接種 20 時間後 1 日程度

接種後 1 時間後より若干の呼吸苦(喘息持ち)3-4 時間程度で軽快。接種後 20 時間程度から発熱あり最大 37.8℃(アセトアミノフェン 300mg 服用)。接種後 32 時間程度後に軽快 3 時間後

発熱(38℃以上)悪寒 12 時間後 カロナール服用 発熱(微熱程度)倦怠感頭痛 17 時間後 カロナール服用 発熱(38℃以上)悪寒倦怠感頭痛 30 時間後 カロナール服用

約 12 時間後から 12 時間程度続いた

24 時間後から発熱、解熱剤服用にて解熱

頭痛は 2 日目に 1 日続いて筋肉痛は 1 回目より楽で 2 時間後から 3 時間程度

数時間後から接種腕の上腕筋痛(++),翌日以降軽減、痛みは 1 週間くらい続いた

6 時間後から 2 日程度

接種 4 時間後から 2 日程度続いた。

次の日の起床時から夜まで

発熱 ワクチン接種 12 時間後から 2 日程度継続

各症状接種 12 時間後から 2 日程度

痛み、腫れ、筋肉痛は 3 時間後から、倦怠感は 12 時間後から 1 日程度

12 時間後から 2 日間続いた。

筋肉痛は接種後 2 時間後から丸 1 日 その他症状は接種後 20 時間後から 5 時間程度 38 度 4 分の発熱

接種翌日から悪寒、38 度を超える発熱、手指のしびれ、全身倦怠感、頭痛の症状あり。夜まで 1 日症状続き、その翌日には改善。

接種した 10 時間後から熱が出て、1 日半熱がでた。数日後には接種部位の赤みと痒みがでた。1 週間経ったら治った。

1 時間～2 時間後に 1 日程度

5 時間後から翌々日まで倦怠感があった

接種後 1 日ほど

筋肉痛、倦怠感接種 2 時間後くらいから 身体中に痛み重だるさあり、2 日間 発熱は、接種翌日から 37 度代の微熱 1 日間

打った後から 1 日程度

5 時間後には頭痛が始まる 翌日の朝から熱や倦怠感 2 日目で症状が無くなりました

7 時間後から注射部の痛み、14 時間後から寒気、22 時間後から発熱し、その後 10 時間で熱が下がった。注射部の痛みは 2 週間経つがまだ痛む。

接種の後数時間後から 2 日程度注射部位の痛みが続いた。

ワクチン接種の次の日から 1 日だけ

接種後 1 時間後から翌日まで

注射部位の痛み:接種 7 時間後から 3 日程度 注射部位の腫れ:接種 7 時間後から 5 日程度

倦怠感:接種 19 時間後から 1 日程度 頭痛:接種 19 時間後から 1 日程度 悪寒:接種 20 時間後から 1 日程度 発熱(微熱程度):接種 20 時間後から 1 日程度

1 時間後から翌日まで

15 時後から 1 日程度倦怠感。注射部位の痛みは注射時から 30 時間で消失

ワクチン接種した日の夜から痛みが出て、翌日夜には引きました。痛みの程度は 1 回目よりも強かったです。

翌日から 1 日程度

接種 1 時間後から筋肉痛、翌日から 2 日間発熱と車酔いの様な気持ち悪さがあった

注射部位の疼痛:接種後 4 時間から 2 日程度 微熱:接種後 18 時間後から半日程度

部位の痛み 2 時間から 4 日程度 倦怠感 2 時間から 3 日程度 頭痛 2 日後 悪寒 2 日後 下痢 2 日から 3 日目まで

接種なし

1 時間後から一日半程度続いた

すべて翌日朝に発症。夕方までには改善した。

注射部の痛み・腫れ 6 時間後から 2 日程度 倦怠感 12 時間後から 2 日程度 微熱 37 度 24 時間後から 2 日程度



接種から次の日、微熱・倦怠感・頭痛・喉の閉塞感あり。閉塞感継続中。

注射部位の痛み:接種 4 時間後から 3 日程度 注射部位の腫れ:接種 15 時間後から 2 日程度 倦怠感:接種 15 時間後から 2 日程度 頭痛:接種 15 時間後から 3 日程度 筋肉痛:接種 15 時間後から 2 日程度 発熱:接種 12 時間後から微熱程度、接種 15 時間後から 38℃以上の高熱 2 日程度 関節痛:接種 15 時間後から 2 日程度

注射部の痛みは深夜(接種後 9 時間)から始まり翌日中あり。悪寒、発熱、倦怠感、関節痛は翌日から 24 時間。

注射部の痛み、高熱はワクチン接種 17 時間後から 1 日程度。吐き気、眩暈は 3 日程度。頭痛、倦怠感は 7 日程度

痛みは接種直後から 2~3 日間 頭痛、発熱 12 時間後から 24 時間くらい、その間に一度 38.3℃の発熱あり

痛み、腫れは接種後 2 日程度、倦怠感、頭痛、筋肉痛は 16 時間後から 1 日程度、発熱は 17 時間後から 1 日程度、その後 20 時間後に 38 度超、関節痛は 16 時間後から 1 日程度 頭痛は次の日の昼前から、微熱は次の日の夕方から。どちらも寝るまで続きました。

ワクチン接種後すぐから 3 日程度、接種部から肩関節の痛みが続いた。

接種 7 時間後から 4 日程度

ワクチン接種直後から筋肉痛の様な症状あり、接種後のその日に消失

接種後から 20 時間後高熱発生 頭痛もあり 2 日程度 全身倦怠感や関節痛が出始めた 熱下がり、下痢症状 1 日で治った

1 回目同様腕の痛みあり 2 日後深夜より筋肉痛、関節痛、悪寒、37℃程度の微熱あり。翌日夕方には症状治まる。

各症状接種 12 時間後から 1.5 日程度

ワクチン接種後 4 時間後より注射部位の痛み、倦怠感、微熱あり 翌日も発熱はなかったが、注射部位の痛み 倦怠感はかなりあった。

5 時間後位から半日程度

5 時間後から 2 日程度継続 発熱は翌日あり

接種後すぐ~3 日程度継続

6 時間後、1~2 日程度

痛みは接種後すぐから 2.3 日 他は 24 時間後から 2 日間続いた 翌日に副反応が出現。24 時間後には回復した。

4 時間後から 2 日

接種部の痛み 接種 6 時間後から 3 日程度 倦怠感 接種 18 時間後から 2 日程度 頭痛 接種 18 時間後から 2 日程度 筋肉痛 接種 6 時間後から 1 日程度 発熱(微熱) 接種 18 時間後から 8 時間程度 発熱(高熱) 接種 21 時間後から 3 時間程度

ワクチン接種 4 時間後くらいから上腕痛み、2 日程度続いた 20 時間後ころから微熱、悪寒、頭痛あり 34 時間後に発熱 38 度超え、37 時間後解熱 頭痛は接種 2 日後まで継続 注射部位の発赤あり接種翌日ー5 日後まで

3 時間後から、2 日程度

頭痛がありました。1-2 週間くらいで治りました。

ワクチン接種後 24 時間位たったあとから倦怠感が出現、回復まで一晩かかった

接種後 5 時間後あたりから微熱あり。6 時間程度で解熱。

痛み 接種 4 時間後から 2 日程度 腫れ 接種 24 時間後から 2 日程度のちにかゆみ、赤み

倦怠感 接種 14 時間後から 1 日程度 発熱(微熱) 接種 14 時間後から半日程度

接種後6時間後から翌朝まで発熱。接種部位の痛みなどの症状は 3 日ほど持続。

接種後 6 時間後から 1 日程度

倦怠感 接種 12 時間後から 1 日程度 頭痛 接種 6 時間後から 2 日程度 38 度以上の高熱

接種 20 時間後から半日程度 関節痛 接種 12 時間後から 2 日程度 下痢 接種 12 時間後

から 1 日程度

6 時間後から 2 日程度

注射部の痛みは 4 時間後から 2 日程度発熱は接種 24 時間前後から半日程度続いた。

発熱接種 18 時間後から 1 日程度

24 時間から 3 日間

接種後 3 時間後から 1 日程度

## <その他>

リンパ節が腫れました

インフルエンザワクチンより副作用は重篤でしたが、接種を控える程では無いと感じました。

2回ともワクチン接種後、生理なった(予定より早い生理)

1回目も2回目も接種後より1日程度食欲なし

胃の不快感

頻尿 夜中に10回

2回目接種翌日、倦怠感、昼から39度の高熱、頭痛。翌日はぴったりとおさまる。

一回目接種翌日、因果はわからないが唇の腫れがあり、数時間で消失した。今後毎回コミナティ接種するとしたら、仕事にも支障がでるため厳しいものがあると感じた。

接種2日後から膀胱炎症状、血尿あり。因果関係は不明だが初の症状に今も苦しんでいる。

3回目の接種はいつになるのやら...

2回目の接種4時間後から2日程度 鼻水の症状あり。筋肉痛は1回目の接種後から、2回目接種後6日経った現在に至っても痛みが続いています。

インフルワクチンなどと特に変わりありません。

2回目の接種直後から体がだる重いような感じがあった。夜寒気を感じてから発熱した。解熱剤を2回飲んだ。薬を飲んで熱が下がるが、6時間後くらいには薬の効果が切れたのかまた熱が上がった。

1回目接種5分後に1度動悸が出たが待機中の15分間にはなかったため、気のせいかと声をかけずに帰宅。その後何度か動悸がしたが1時間くらいで落ち着いたため、病院にも連絡しなかった。が、数時間後のお風呂上がりに再度、動悸があった。翌日は休日だったため、ゆっくり過ごした為、特に動悸はなかったが、その翌日は工作中、バタバタしていたため、再度動悸が何度かあり辛かったため、保健所に電話をし、2回目の接種を辞退させてもらった。