



島根県薬剤師会出雲支部 COVID-19 ワクチン接種副反応調査（中間報告）

2021年6月20日現在 回答数 117件


性別
117件の回答



年齢
117件の回答




血液型
117件の回答



★1回目接種時の副反応について


重篤症状について

117件の回答



主な副反応について

117件の回答



★副反応の発現時間経過について

1日続いた

接種夜間から疼痛、2日後軽快

3時間後から一日半続いた

14時間後から1日程度

接種後6時間程度で、やや強い倦怠感がありました。

ワクチン接種から4時間後から1日程度続く

接種後1日後から痛みが出て、1日で痛みは消失

接種後2時間後から

5時間後くらいから翌日まで。

5時間後から1日程度継続

5時間後から現在も腕に違和感あり

6時間後から24時間くらい

翌日目覚めた時、大体16時間後から、3日目に大分軽減、4日目に完治。

4時間後くらいから。2日後消失

4 時間後から 1 日程度

当日深夜(9 時間後)から翌日中。

5時間後から腫れだけがあったが、次の日は気にならなくなった。

ワクチン接種後8時間後から翌日中

3 時間後から、2 日程度

注射部の痛み→ワクチン接種後 10 時間後から1日程度(翌日終日)続いた。

接種後 12 時間後くらいから2日くらい

3時間後から2日間程度

注射部位の疼痛:接種後 4 時間から 2 日程度 頭痛:接種後 24 時間後から 3 日程度

注射後 3 時間過ぎてから、翌日の夕方まで

接種後 3 時間後から 2 日程度 接種部の腕が痛み寝られなかった

接種後 4 時間後から接種部の痛み半日程度

4時間後から 1 日程度

痛みは摂取した日から 2 日間ほど続いた。

ワクチン接種数時間後から腕が重く肩より上に上がりにくい状態になった。24 時間後にはだいたいおさまった。

筋肉痛以外の症状は接種 24 時間後から 1 日程度続く。筋肉痛は2回目接種前日まで続く

次の日の起床時から夜まで

接種後 16 時間後から 1 日程度

筋肉痛:接種 12 時間後から 2 日程度 38℃以上の高熱:接種後 12 時間後から 1 日程度

接種後 6 時間後から 1 日程度

接種直後から翌日まで

注射部の痛み:接種後 12 時間後から 2 日程度 倦怠感:接種後 12 時間後から 2 日程度 頭痛:接種後 14 時間後から 1 日程度 筋肉痛:接種後 12 時間後から 2 日程度 関節痛:接種後 12 時間後から 1 日程度

接種後 12 時間後から 1 日程度

ワクチン接種 5 時間後から 1 日程度

接種後 6 時間後から丸 1 日 両症状とも。

ワクチン接種後 24 時間後に注射部の痛み腫れが 48 時間程度続いた

接種後 3 時間後から 1 日程度

注射部位の痛み:接種直後から 3 日程度 倦怠感:接種 4 時間後から 4 日程度 頭痛:接種 18 時間後から 3 日程度 筋肉痛:接種 0.5 時間後から現在も継続 発熱(微熱程度):接種後 6 時間後から 1 日程度

注射後 2 時間からはじまり、3 日後に軽快

翌朝から発現、1日程度で軽快

痛みは直後から、発熱は翌日です。

接種5時間後から約1日

3 時間後から 1 日程度

翌朝から昼過ぎまで

3時間後から 1 日程度

接種後 12 時間後に注射部位が痛い。翌日には痛みが少なくなった。

ワクチン接種 6 時間後から接種 2 日後まで

ワクチン接種後の夜から 2 日後くらいまで

当日夜から 2 日間位

16時ワクチン接種。接種4時間後から肩の痛みを感じ、その後徐々に腕や首、頭に痛みが広がった。接種後6時間後、痛みを耐えられずカロナールを400mg 服用したが2時間程度しか効果がなくその後は寝れなかった。腕の痛みが消失したのは発現してから24時間後であった

2 時間後から注射部の痛み 1 日程度続いた

1 時間後から当日だけ

1 時間～2 時間後に 1 日程度

接種後 6 時間で発現。1 日続いた。

数時間後から翌日 1 日間(++)、2 日目以降軽減1週間くらい痛み有り

8 時間後くらいに接種部位の筋肉痛の様な痛みあり、その後翌日の午後にはほとんど痛みもなく改善
痛みは注射後から 痛み、筋肉痛は2日程度続いた

接種直後から 2 日程度、注射部位痛み。2 時間後から頭痛、倦怠感あり。

接種後から接種部位の痛み。翌日(16 時間程度後)から筋肉痛様の痛み。腕の可動域に影響あり。

7 時間後から注射部の痛み。2 日間で治まった。

6 時間後から2日間

ワクチン接種 12 時間後から2日程度続いた

注射部の痛みがワクチン接種 3 時間後から 1 日程度続いた

接種した日の夜から 1 日半くらい接種部位の痛みがあった

8 時間後から 20 時間程度続いた

接種 6 時間後から 1 日程度

発熱接種 24 時間後から半日程度

3 時間後から 2 日間程度

6 時間後から 1 日程度


4 時間後から 2 日

5 時間後から1日

★2回目接種時の副反応について


重篤症状について

117件の回答



主な副反応について

117件の回答



★副反応の発現時間・経過について

1日続いた

接種翌朝より発熱、24時間後に38℃まで上昇し、接種2日後に解熱。

筋肉痛 接種後3時間後から次の日まで

2回目接種後6時間後に強い倦怠感と、関節痛がありました。翌日には、治りました。

ワクチン接種4時間後から注射部の痛み ワクチン接種9時間後から悪寒、激しい関節痛 ワクチン接種11時間後から高熱(38度後半～39度) ワクチン接種36時間後に微熱37度前半、関節痛無くなる ワクチン接種37時間後に平熱、注射部の軽い痛み ワクチン接種2日目まで注射部の軽い痛み

接種後1時間後から翌日まで

すべて翌日朝に発症。夕方までには改善した。

接種から二日間

5時間後から2日程度継続 発熱は翌日あり

12時間後から一日中続いた

腕の痛みは接種時から翌日まで続き、頭痛は接種翌日から1日続きました。

注射部の痛みは4時間後から48時間後 その他は20時間後空30時間後

16時間後から微熱と倦怠感、24時間後に38℃まで発熱、30時間後に熱が下がった。3日目にほぼ治った。

筋肉痛は4時間後、微熱、倦怠感、関節痛は12時間後

接種後6時間後から翌朝まで発熱。接種部位の痛みなどの症状は3日ほど持続。

注射部の痛みは4時間後から2日程度発熱は接種24時間前後から半日程度続いた。

注射部の痛みは深夜(接種後9時間)から始まり翌日中あり。悪寒、発熱、倦怠感、関節痛は翌日から24時間。

5時間後から翌々日まで倦怠感があった

痛みは接種後8時間後位から。翌朝より倦怠感、接種後24時間後位から悪寒が始まり38℃以上の熱。夕方に吐き気。薬を服用し落ち着く。その後も倦怠感が残るが、接種後48時間後には通常に戻る。

3時間後から、2日程度

注射部の痛み→7時間後から1日程度(翌日終日)続いた。発熱→22時間後くらいに38.2度になったため、カロナール服用。倦怠感→発熱ともに発現。カロナール服用後、4時間程度で平熱に戻る。

痛みは接種後すぐから2.3日 他は24時間後から2日間続いた

痛み、腫れは3時間後から2日間程度 倦怠感、悪寒は翌日から翌々日まで

注射部位の疼痛:接種後4時間から2日程度 微熱:接種後18時間後から半日程度

注射後3時間で筋肉痛や注射部の痛み 翌日の昼から発熱や関節痛、倦怠感などの症状があり、夜にロキソニンを服用した。翌々日に症状がなくなった。

痛みは一回目と同時間 一回目より軽い 倦怠感、悪寒、発熱は接種後翌日一日中

頭痛は2日目に1日続いて筋肉痛は1回目より楽で2時間後から3時間程度

注射部の痛みは摂取した日から2日間ほど、そのほかは翌日から2日間ほど続いた。

翌朝微熱。数時間後から36時間後くらいまで腕が重い感じが続いた。

筋肉痛以外は接種3時間後から1日程度続いた。筋肉痛は継続中

次の日の起床時から夜まで

頭痛:接種後12時間後から1日程度 筋肉痛:接種後12時間後から2日程度 38℃以上の高熱:接種後12時間後から1日程度

接種21時間後からじわじわと。

注射部位の痛み:接種後8時間後から1日程度 倦怠感:接種後6時間後から3日程度 頭痛:接種後2時間後から3日程度 悪寒:接種後12時間後から2日程度

ワクチン接種5時間後から1日程度 発熱はワクチン接種20時間後から半日程度

筋肉痛は接種後2時間後から丸1日 その他症状は接種後20時間後から5時間程度 38度4分の発熱

ワクチン接種後6時間後くらいから症状が約3日程度続いた

接種後3時間後から1日程度

注射部位の痛み:接種1時間後から2日程度 倦怠感:接種4時間後から6日程度 頭痛:接種20時間後から6日程度 筋肉痛:接種直後から現在も継続 発熱(微熱程度):接種12時間後から1日程度 38℃以上の高熱:

注射後2時間から始まり、翌日軽快。1回目より症状軽度。

筋肉痛は3~4時間後から発現、倦怠感、悪寒は翌朝から発現。いずれも1日程度で軽快。

痛みは接種2時間後程度、発熱は翌日です。

倦怠感、悪寒は翌日朝から夕まで、痛みは1回目より軽度なものが翌日中を通して

ワクチン接種後4時間後より注射部位の痛み、倦怠感、微熱あり 翌日も発熱はなかったが、注射部位の痛み 倦怠感、悪寒はかなりあった。

ワクチン接種6時間後から接種3日後まで

ワクチン接種後の夜から2日後くらいまで

ワクチン接種後1、2時間後にはうでの痛みがあったが軽度であった。接種後12時間後頭痛と首の痛み、倦怠感が発現。勤務中であったため、ロルフェナミンを服用し1時間後には痛みや倦怠感消失。その後は無症状が続いた。

2時間後から注射部の痛み、12時間後から倦怠感、関節痛、悪寒、発熱等あり。下痢2回。

数時間後から接種腕の上腕筋痛(++),翌日以降軽減、痛みは1週間くらい続いた

接種当日は何事も無く翌日の午後くらいから倦怠感が少しあり午後の検温で36.8°微熱 もともと平熱が36.1°くらいなので怠さを感じた。ただ、その翌日は改善した。

注射の20時間頃から発熱、倦怠感、筋肉痛があり7時間程度続いた。

接種6時間後腹痛、下痢。その他は6時間後からから30時間程度。

接種後1時間後より若干の呼吸苦(喘息持ち)3-4時間程度で軽快。接種後20時間程度から発熱あり最大37.8°C(アセトアミノフェン300mg服用)。接種後32時間程度後に軽快

めまいのような症状

症状が出る前からカロナールを服用してました。2日間。

2回接種後、16時間後に血圧低下

7時間後から注射部の痛み、14時間後から寒気、22時間後から発熱し、その後10時間で熱が下がった。注射部の痛みは2週間経つがまだ痛む。

6時間後から2日間

ワクチン接種12時間後から1日程度続いた

注射部の痛みが接種3時間後から1日程度続いた、発熱(38°C)が接種6時間後から半日程度続いた

接種した10時間後から熱が出て、1日半熱がでた。数日後には接種部位の赤みと痒みがでた。1週間経ったら治った。

12時間後から22時間程度

痛み 接種4時間後から2日程度 腫れ 接種24時間後から2日程度のちにかゆみ、赤み 倦怠感 接種14時間後から1日程度 発熱(微熱) 接種14時間後から半日程度

発熱接種18時間後から1日程度

注射部の痛み3時間後から1日程度 関節痛は 翌日から1日程度

6時間後から2日程度

4時間後から2日

発熱(38°C以上)悪寒12時間後 カロナール服用 発熱(微熱程度)倦怠感頭痛17時間後 カロナール服用 発熱(38°C以上)悪寒倦怠感頭痛30時間後 カロナール服用

筋肉痛7時間 発熱6時間

ワクチン接種4時間後くらいから上腕痛み、2日程度続いた 20時間後ころから微熱、悪寒、頭痛あり 34時間後に発熱38度超え、37時間後解熱 頭痛は接種2日後まで継続 注射部位の発赤あり接種翌日ー5日後まで

★その他、気になること、重篤症状の詳しい状況について

リンパ節が腫れました

インフルエンザワクチンより副作用は重篤でしたが、接種を控える程では無いと感じました。

2回目の接種4時間後から2日程度 鼻水の症状あり。筋肉痛は1回目の接種後から、2回目接種後6日経った現在に至っても痛みが続いています。

インフルワクチンなどと特に変わりありません。

1回目接種5分後に1度動悸が出たが待機中の15分間にはなかったため、気のせいかと声をかけずに帰宅。その後何度か動悸がしたが1時間くらいで落ち着いたため、病院にも連絡しなかった。が、数時間後のお風呂上がりに再度、動悸があった。翌日は休日だったため、ゆっくり過ごした為、特に動悸はなかったが、その翌日は工作中、バタバタしていたため、再度動悸が何度かあり辛かったため、保健所に電話をし、2回目の接種を辞退させてもらった。

接種2日後から膀胱炎症状、血尿あり。因果関係は不明だが初の症状に今も苦しんでいる。

2回目の接種直後から体がだる重いような感じがあった。夜寒気を感じてから発熱した。解熱剤を2回飲んだ。薬を飲んで熱が下がるが、6時間後くらいには薬の効果が切れたのかまた熱が上がった。

一回目接種翌日、因果はわからないが唇の腫れがあり、数時間で消失した。今後毎回コミナティ接種するとしたら、仕事にも支障がでるため厳しいものがあると感じた。